



# MAGICSHINE®



## MJ-902S E-BIKE USER MANUAL MJ-902S E-BIKE NÁVOD NA OBSLUHU

PRÍSLUŠENSTVO/ŠTRUKTÚRA  
PŘÍSLUŠENSTVÍ/STRUKTURA




MJ-906S



držiak na riadidlá



GoPro držiak



USB kábel, typ C




sťahovacie pásky



Nylonové pásky



3 mm inbus




AKO INŠTALOVAŤ  
JAK INSTALOVAT


1




2




3




4



5



6



AKO SA SPOJIŤ S MOTOROM E-BIKE bicykla  
JAK SE SPOJIT S MOTOREM E-BIKE kola



Connect MJ 902S with YAMAHA



Connect MJ 902S with SHIMANO

\* Tu je niekoľko inštruktážnych videí pre vašu informáciu.

Ak máte konkrétne otázky, odporúčame vám kontaktovať miestneho predajcu alebo predajňu bicyklov a požiadať o pomoc pri riešení problémov a dokončenie inštalácie.

\* Zde je několik inštruktážních videí pro vaši informaci.

Máte-li konkrétní dotazy, doporučujeme vám kontaktovat místního prodejce nebo prodejnu jízdnicích kol a požádat o pomoc při řešení problémů a dokončení instalace.

#### INDIKÁTOR BATÉRIE INDIKÁTOR BATERIE




FLASH RED

0%-10%




RED

11%-30%



#### PREPNUTIE REŽIMU OSVETLENIA PŘEPNUTÍ REŽIMU OSVĚTLENÍ



Click



Double clicks





Hold 1 second

Na zapnutie/vypnutie podržte tlačidlo napájania 1 s  
Pro zapnutí/vypnutí podržte tlačítko napájení 1 s

LUMENY /DOBA CHODU  
LUMENY /DOBA CHODU

### E-bike mode

NIGHT	HIGH	MID	LOW	FLASH
 LUMENS	3000	1500	1000	0-1000
DAY	DRL	/	/	/
 LUMENS	25	/	/	/

### VÝKON MOTORA



\*Naše svetlá možno dodatočne namontovať na priame napájanie z batérie bicykla.

Identifikujte svoj bicykel

model motora a vyberte správny kábel ku svetlu na dodatočnú montáž. Upozorňujeme, že

niektoré motory môžu obmedziť

napätie a výkon ovplyvňujúce jas svetla. Podrobnosti získate naskenovaním kódu.

\*Naše svetlá lze dodatečně namontovat na přímé napájení z baterie kola. Identifikujte

své kolo

model motoru a vyjměte správný kabel ke světlu pro dodatečnou montáž. Upozorňujeme, že

některé motory mohou omezit


napětí a výkon ovlivňující jas světla. Podrobnosti získáte naskenovaním kódu.

VOLITELNÉ SÚČASTI

VOLITELNÉ SOUČÁSTI



Držiak na prilbu



Predná montáž TTA

DOVOZCA : Medeia sro K Cintorínu 51 , Žilina 010 04 Slovensko, [www.piranha.sk](http://www.piranha.sk)